

レジメン : 27011001 胚-BEP-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day8	Day15
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●						●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 408 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 4 A	●	●	●	●	●	●		
003	点滴末梢 投与時間 : 1時間 20mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) ブレオ注	1 瓶 20 mg/m ²	●						●	●
004	点滴末梢 投与時間 : 2時間 100mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) ラステット注	1 瓶 100 mg/m ²	●	●	●	●	●			
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 20mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) シスプラチン注	1 瓶 20 mg/m ²	●	●	●	●	●			