レジメン : 13010006 乳-CMF-4W レジメン期間 : 28 ~ 28日

Rp№.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8
001	点滴末梢		•	•
	一時点滴:1日1回			
	主ルート			
	ルート確保/終了時フラッシュ用	4 4-		
000	生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶		
002	点滴末梢			
	投与時間:15分 時長海:157			
	一時点滴:1日1回			
	点滴速度 400 ml/h			
	(優先)投与時間 15分 側管から			
	則官から グラニセトロンバッグ3mg(カイトリル)(3mg/100ml/袋)	1 袋		
003	<u> </u>	2文		
003	投与時間: 30分			
	40mg/m ²			
	一時点滴:1日1回			
	(優先) 投与時間 30分			
	側管から			
	生理食塩液50mL(50mL/瓶)	1 瓶		
	メソトレキセート注	40 mg/m^2		
004	点滴末梢		•	•
	600mg/m^2			
	一時点滴:1日1回			
	全開で			
	側管から			
	生理食塩液50mL(50mL/瓶)	1 瓶		
	フルオロウラシル注	600 m g/m²		

【内服抗がん剤併用】: エンドキサン(100mg/m³)/日: Day1~14