

レジメン : 42014201 大腸-Cmab/CPT11-4W (初回)

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15	Day22
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100mL/袋) (カトリル) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ポラミン注 5mg (5mg/1mL/A)	1 袋 6 A 1 A	●		●	
003	点滴末梢 投与時間 : 2時間 400mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) アービタックス	1 瓶 400 mg/m ²	●			
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●			
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 150mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) トポテシン注	1 瓶 150 mg/m ²	●		●	
006	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ポラミン注 5mg (5mg/1mL/A)	1 瓶 4 A 1 A		●		●
007	点滴末梢 投与時間 : 1時間 250mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) アービタックス	1 瓶 250 mg/m ²		●	●	●
008	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶		●	●	●