

レジメン : 27010100 卵-CPT11/GDDP-4W

レジメン期間 : 28 ~ 28日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15
001	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●		
002	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカナイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●		
003	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 212 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 70%点滴静注パッパ0.75mg (0.75mg/50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●		
004	点滴末梢 投与時間：1時間30分 60mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) トポテシン注	1 瓶 60 mg/m <sup>2</sup>	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間：2時間 60mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 60 mg/m <sup>2</sup>	●		
006	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋)	1 袋	●		
007	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (ガーインF)	1 袋	●		
008	点滴末梢 一時点滴：1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶		●	●
009	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から ケラニセロンパッパ3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A		●	●