レジメン : 41030002 中皮腫-CBDCA/PEM-3W レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001		#X7C1	
001	点滴木柏 一時点滴:1日1回		
	前無傷:「口「囚 主ルト		
	エルー ルート確保/終了時フラッシュ用		
	生理食塩液100m (100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢	. 7120	
	投与時間: 15分		
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 412 ml/h		
	(優先) 投与時間 15分		
	側管から		
	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)	1 袋	
	デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	6 A	
003	点滴末梢		•
	投与時間: 10分		
	500mg/m²		
	一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 10分		
	側管から	1 **	
	生理食塩液100m I (100mL/瓶) アリムタ注射用	1 瓶	
004	アリムダ注射用 点滴末梢	500 mg/m²	
004	松海本領		
	文子時間: 「時間 SAUC		
	一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 1時間		
	側管から		
	生理食塩液250ml (250mL/瓶)	1 瓶	
	カルボン。ラチン注	5 AUC	