

レジメン : 41010001 肺S-CDDP/VP16-3W  
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day2	Day3
001	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●		
002	持続点滴末梢 持続点滴：1日1回 主ルート 開始から24時まで ピカネイト輸液 (1000ml/袋)	1 袋	●		
003	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から ゲラセトロンパッグ 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●	●	●
004	点滴末梢 投与時間：2時間 100mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 5%ブドウ糖液 (500mL/瓶) ラステット注	1 瓶 100 mg/m <sup>2</sup>	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間：2時間 80mg/m <sup>2</sup> 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液500ml (点滴・静注) (500mL/袋) シスプラチン注	0.6 瓶 80 mg/m <sup>2</sup>	●		
006	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 251 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から KN3号輸液 (500mL/袋) フロセミド注射液20mg (20mg/2mL/A) (ラシックス)	1 袋 1 A	●	●	●
007	点滴末梢 投与時間：2時間 一時点滴：1日1回 点滴速度 250 ml/h (優先) 投与時間 2時間 側管から ソルアセトF輸液 (500mL/袋) (サインF)	1 袋	●	●	●