

レジメン : 46010100 ML-CHOP-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 全開で 側管から 生理食塩液 50 mL (50mL/瓶) オンコピン注	1 瓶 1.4 mg/m ²	●
002	ケラセトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) 点滴末梢 投与時間 : 30分	1 袋 1 瓶	●
003	点滴末梢 50mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 50 mL (50mL/瓶) ドキシソルピシン注	1 瓶 50 mg/m ²	●
004	点滴末梢 投与時間 : 5分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 600 ml/h (優先) 投与時間 5分 側管から トキルピシン ルートフラッシュ用 大塚生食注 50mL (50mL/袋)	1 袋	●
005	点滴末梢 投与時間 : 2時間 750mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 2時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) エンドキサン注	1 瓶 750 mg/m ²	●
006	ケラセトロンパック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋) 点滴末梢 投与時間 : 30分	1 袋 1 瓶	●

【内服併用】 プレドニゾロン最大100mg/日 Day1-5 (5日間)