

レジメン : 41020004 肺NS-テセントリク/Bev/CBDCA/PTX-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保/終了時フラッシュ用 生理食塩液 100ml (100ml/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 投与時間 : 1時間 1200mg/Body 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 270 ml/h インラインフィルター使用 (優先) 投与時間 1時間 問題がなければ、2回目以降30分まで短縮可 生理食塩液 250ml (250ml/袋) テセントリク注	1 袋 200 mg/body	●
003	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から 全開で 大塚生食注50ml (50ml/袋)	1 袋	●
004	点滴末梢 投与時間 : 1時間30分 15mg/kg 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 30分 側管から 2回目60分→3回目以降30分に短縮可 生理食塩液 100ml (100ml/瓶) アバステチン点滴静注用	1 瓶 15 mg/kg	●
005	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 側管から 7ハースチン投与後フラッシュ 生理食塩液 20ml (20ml/A)	1 A	●
006	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50ml (50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5ml/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20ml/A) (カスター)	1 袋 10 A 1 A	●
007	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ (3mg/100ml/袋) (カイトル)	1 袋	●
008	点滴末梢 投与時間 : 3時間 200mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500ml/袋) パクリタキセル注	1 瓶 200 mg/m ²	●
009	点滴末梢 投与時間 : 1時間 6AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250ml/袋) カルボプラチン注	1 袋 6 AUC	●