レジメン : 41021100 肺NS-Bev/PEM-3W レジメン期間 : 21 ~ 21日

Rp№.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢		
	一時点滴:1日1回		
	主ルート		
	ルート確保/終了時フラッシュ用		
	生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢		
	投与時間:1時間		
	一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 1時間		
	側管から		
	60分→3回目以降30分に短縮可	4 ¥T	
	生理食塩液100m I (100mL/瓶)	1 瓶	
003	アバスチン注	15 mg/kg	
003	点滴末梢 一時点滴:1日1回		•
	一時点摘:101回 側管から		
	関目がら アパスチン投与後フラッシュ		
		1 A	
004	点滴末梢	1 //	
001	投与時間:15分		
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 412 ml/h		
	(優先) 投与時間 15分		
	側管から		
	グラニセトロンバッグ3mg(カイトリル)(3mg/100ml/袋)	1 袋	
	デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	4 A	
005	点滴末梢		
	投与時間:10分		
	500mg/m^2		
	一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 10分		
	側管から、		
	生理食塩液100ml(100mL/瓶)	1 瓶	
	アリムタ注射用	500 mg/m²	