

レジメン : 41020210 肺NS-CBDCA/PEM/タグリッソ-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング/投与後フラッシュ用 生理食塩液 250ml (250mL/袋)	1 袋	●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 412 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 6 A	●
004	点滴末梢 投与時間 : 10分 500mg/m <sup>2</sup> 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 10分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) ペメトレキセド点滴静注用液	1 瓶 500 mg/m <sup>2</sup>	●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 5AUC 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	●

【内服抗がん剤併用】 : タグリッソ80mg/日 : 連日服用