レジメン : 41020200 肺NS-CBDCA/PTX-3W レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢  一時点滴:1日1回		•
	主ルート		
	ルート確保/終了時フラッシュ用  生理食塩液100m   (100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢	1 /126	•
	投与時間: 15分 一時点滴: 1日1回		
	点滴速度 300 ml/h		
	(優先)投与時間 15分 側管から		
	生理食塩液50mL(50mL/瓶)	1 瓶	
	デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (ガスター)	10 A 1 A	
003	点滴末梢  投与時間:30分		•
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分		
	側管から	4.49	
004	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/袋)(カイトリル)  点滴末梢	1 袋	
	投与時間:3時間		
	200mg/m <sup> </sup>  一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 3時間		
	側管から  生理食塩液500ml (点滴·静注) (500mL/袋)	1 瓶	
005	パクリタキセル注  点滴末梢	200 mg/m²	
003	投与時間:1時間		
	6AUC  一時点滴:1日1回		
	(優先) 投与時間 1時間		
	側管から  生理食塩液250ml(250mL/瓶)	   1 瓶	
	加朮・プラチン注	6 AÜC	