レジメン : 41020003 肺NS-キイトルーダ/CBDCA/PEM-3W レジメン期間 : 21 ~ 21日

Rp№.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢		•
	一時点滴:1日1回 主ルト①		
	エ// 「		
002	生理食塩液100m l (100mL/瓶)	1 瓶	
002	点滴末梢 投与時間:30分		
	200mg/Body		
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分		
	インラインフィルター使用		
	側管から	1 *5	
	生理食塩液100ml(100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	
003	点滴末梢		•
	一時点滴:1日1回 側管から		
	明日から キイトルーダ投与後フラッシュ 全開で		
224	生理食塩液50mL(50mL/瓶)	1 瓶	
004	点滴末梢 投与時間:15分		•
	一時点滴:1日1回		
	点滴速度 212 ml/h		
	(優先)投与時間 15分 側管から		
	7ロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg/50ml/袋)	1 袋	
005	デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	6 A	
005	点滴末梢 投与時間:10分		•
	500mg/m²		
	一時点滴:1日1回 (優先)投与時間 10分		
	(後元)投与時间 10万 側管から		
	生理食塩液100m I (100mL/瓶)	1 瓶	
006	アリムタ注射用 点滴末梢	500 mg/m²	
000	点凋木伸 投与時間:1時間		
	5AUC SAUC		
	一時点滴:1日1回 (優先)投与時間1時間		
	(後元) 投与時间 時间 側管から		
	生理食塩液250ml(250mL/瓶)	1 瓶	
	カルボプラチン注	5 AUC	