

レジメン : 41020001 肺NS-キイトルーダ[®]/CBDCA/PTX-3W
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	点滴末梢 一時点滴：1日1回 ルート確保/終了時フラッシュ用 主ルート① 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●
002	点滴末梢 投与時間：30分 200mg/Body 一時点滴：1日1回 点滴速度 216 ml/h (優先) 投与時間 30分 インラインフィルター使用 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶) キイトルーダ注	1 瓶 200 mg/body	●
003	点滴末梢 一時点滴：1日1回 キイトルーダ [®] 投与後フラッシュ 全開で 側管から 生理食塩液 50ml (50mL/瓶)	1 瓶	●
004	点滴末梢 投与時間：15分 一時点滴：1日1回 点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 生理食塩液 50ml (50mL/瓶) デキサート注射液 1.65mg (1.65mg/0.5mL/A) ファモチジン静注 20mg (20mg/20mL/A) (カスター)	1 瓶 10 A 1 A	●
005	点滴末梢 投与時間：30分 一時点滴：1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から グラネセトロンパ [®] ック 3mg (カイトリル) (3mg/100ml/袋)	1 袋	●
006	点滴末梢 投与時間：3時間 200mg/m ² 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500mL/袋) パクリタキセル注	1 瓶 200 mg/m ²	●
007	点滴末梢 投与時間：1時間 6AUC 一時点滴：1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/瓶) カルボプラチン注	1 瓶 6 AUC	●