

レジメン : 13013005 乳-PTX/フェスコ-3W(初回)
 レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1	Day8	Day15
001	皮下注射 IN : 1V15ml (PER1200mg/HER600mg) /body 2ml/分以下の速度で、8分以上かけて ワンショット : 1日1回 投与後30分以上は経過観察必要 フェスコ I N 配合皮下注	1 瓶/body	●		
002	点滴末梢 一時点滴 : 1日1回 抗がん剤ルートプライミング用/投与後フラッシュ用 主ルート ルート確保用 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	● ●	● ●	● ●
003	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 288 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50mL (50mL/袋) ファモチジン静注20mg (20mg/20mL/A) (カスター) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5mL/A)	1 袋 1 A 4 A	●	●	●
004	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 200 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から 生理食塩液 100ml (100mL/瓶)	1 瓶	●	●	●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 80mg/m ² 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 1時間 側管から 生理食塩液 250ml (250mL/袋) パクリタキセル注	1 袋 80 mg/m ²	●	●	●