

レジメン : 27010101 卵-TP/Short Hydration-3W

レジメン期間 : 21 ~ 21日

RpNo.	手技/薬品/コメント	設定量	Day1
001	持続点滴末梢 持続点滴 : 1日1回 主ルート ルート確保用 生理食塩液 250ml (250ml/袋)	1袋	●
002	点滴末梢 投与時間 : 15分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 300 ml/h (優先) 投与時間 15分 側管から 大塚生食注50ml (50ml/袋) デキサート注射液1.65mg (1.65mg/0.5ml/A) ファモチジン静注20mg (20mg/20ml/A) (カスター)	1袋 10 A 1 A	●
003	点滴末梢 投与時間 : 30分 一時点滴 : 1日1回 点滴速度 100 ml/h (優先) 投与時間 30分 側管から アロキ点滴静注パック 0.75mg (0.75mg/50ml/袋)	1袋	●
004	点滴末梢 投与時間 : 3時間 175mg/ml 一時点滴 : 1日1回 (優先) 投与時間 3時間 側管から 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500ml/袋) バクリタキセル注	1瓶 175 mg/ml	●
005	点滴末梢 投与時間 : 1時間 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 518 ml/h (優先) 投与時間 1時間 KN 1号輸液 (500ml/袋) KCL注 20mEqキット「フレ」 (20mEq/20ml/C) 硫酸Mg補正液 1mEq/ml (20ml/A)	1袋 0.5キット 0.4 A	●
006	静脈内注射 静脈注射 : 1日1回 フロセミド注射液20mg (20mg/2ml/A) (ラシックス)	1 A	●
007	点滴中心静脈 投与時間 : 1時間 75mg/ml 一時点滴 : 1日1回 側管から (優先) 投与時間 1時間 生理食塩液 500ml (点滴・静注) (500ml/袋) シスプラチン注	0.6瓶 75 mg/ml	●
008	点滴末梢 投与時間 : 1時間 一時点滴 : 1日1回 側管から 点滴速度 510 ml/h (優先) 投与時間 1時間 KN 1号輸液 (500ml/袋) KCL注 20mEqキット「フレ」 (20mEq/20ml/C)	1袋 0.5キット	●